

Admonter



Naturholzböden
Best of Floors

Raumkonzepte
aus Naturholz
auf Boden,
Wand & Decke



Leben mit echten Werten

Seit fast 1000 Jahren beschäftigen wir uns in dieser Region mit Holz. Seine unbestechliche Schönheit und Ursprünglichkeit beflügeln seit damals unser Handwerk. Dabei beziehen wir unser Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und sorgen auch sonst für ein wertschätzendes Umfeld.

Denn wir sind der festen Überzeugung, dass nur ein sorgsamer Umgang mit Natur und Mensch Besonderes hervorbringt. Etwas, das auch noch beim zweiten Blick stimmt und dessen Schönheit nach innen wie auch nach außen wirkt. Qualität und Vertrauen werden damit zur natürlichsten Sache der Welt.

Admonter

Unternehmens- & Produktmerkmale und Ihr Nutzen daraus



Unternehmen

<p>Herkunft</p> <p>Stabile Strukturen</p>	<p>Eigentümerverhältnisse</p> <p>Sicherheit</p>	<p>Liefertreue</p> <p>Verlässlichkeit</p>	<p>Alles aus einer Hand</p> <p>Auf Boden, Wand & Decke</p>
<p>100% made in Austria</p> <p>Produktqualität</p>	<p>Individuelles Design</p> <p>Unikate</p>	<p>30 Jahre Garantie</p> <p>Sicherheit beim Kauf</p>	<p>Nachhaltig</p> <p>Umweltbewusst</p>
<p>Sprachgewandtheit</p> <p>Kommunikation</p>	<p>Produktinformation</p> <p>Durchgängige Bilddokumentation</p>		

Parkett- & Naturholzböden

<p>Zahlreiche Holzarten</p> <p>Für jeden Einsatzbereich & strapazierfähig</p>	<p>Strukturen & Farben</p> <p>Für jeden Geschmack</p>	<p>Verschiedene Formate</p> <p>Für jedes Raumkonzept</p>	<p>Kombinierbare Breiten</p> <p>Tolles Erscheinungsbild</p>
<p>Individuelle Farben</p> <p>Ein Unikat zu Hause</p>	<p>Aufbauvarianten</p> <p>Für jeden Verwendungszweck</p>	<p>Wertholzaufbau</p> <p>Verzugsstabilität</p>	<p>30 Jahre Garantie</p> <p>Sicherheit beim Kauf</p>



Stammbaum Kollektion

Ursprünglich und modern: Die Admonter Stammbaum Kollektion. Seit 1074 wird in der waldreichen Umgebung von Admont Holz verarbeitet, ab 1874 industriell. Nachhaltigkeit und Regionalität sind wichtige Werte, die es zu erhalten gilt. Zusätzlich wird der schonende und gewissenhafte Umgang mit Ressourcen immer wichtiger. Deshalb werden in der aktuellen „Stammbaum Kollektion“ heimische Hölzer wie Lärche, Fichte, Kiefer, Zirbe und Altholz sowie Esche und Kernesche in Szene gesetzt und in neuen Farben, Strukturen und mit besonderen Eigenschaften vorgestellt. Die gesamte Kollektion finden Sie online unter admonter.com/de/floors/

IMLAUER HOTEL SCHLOSS PICHLARN, ÖSTERREICH



Lärche Alba

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Lärche Alba

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care
cross natur geölt easy care

SORTIERUNG

naturelle

FORMAT

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm
xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFIL

lock-it / Nut & Feder



Lärche weiß

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Lärche weiß

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care

SORTIERUNG


naturelle

FORMAT

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm
xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFIL

lock-it / Nut & Feder



FLOORS & ELEMENTS -
ALPINHOTEL PACHEINER, ÖSTERREICH

PRIVATHAUS, ÖSTERREICH © SCHWINGENSCHUH



PRIVATHAUS, ÖSTERREICH



Lärche

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Lärche

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

geschliffen natur geölt easy care oder matt lackiert
gebürstet natur geölt easy care oder matt lackiert
autentico gebürstet natur geölt pro care
gehobelt natur geölt easy care



SORTIERUNG

naturelle

FORMAT

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm
xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFIL

lock-it / Nut & Feder

Fichte

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Fichte

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care
stark gebürstet natur geölt pro care plus
autentico stark gebürstet natur geölt pro care plus



SORTIERUNG

basic

FORMAT

classic: 15 x 195 x 1850/2000/2400mm
xxlong: 15 x 158/192 x 4870mm

PROFIL

lock-it / Nut & Feder



PRIVATHAUS, ÖSTERREICH



AUTENTICO STARK GEBÜRSTET

Fichte Alt

INTENSIVE NATUR GEÖLT PRO CARE PLUS - GEDÄMPFT



Mögliche Eigenschaften der Fichte Alt

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care
stark gebürstet natur geölt pro care plus
autentico stark gebürstet natur geölt pro care plus
intensive natur geölt pro care plus



SORTIERUNG

Mehrblatt basic

FORMAT

classic: 15 x 192 x 2400mm

PROFIL

Nut & Feder (lock-it auf Anfrage bei Struktur intensive)





Altholz Wurmstich Mehrblatt

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT PRO CARE



Mögliche Eigenschaften von Altholz Wurmstich

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt pro care



SORTIERUNG

Mehrblatt rustic

FORMAT

classic: 15 x 192/240 x 1850/2000/2400mm

PROFIL

Nut & Feder

Kernesche Natura

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Kernesche Natura

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care



SORTIERUNG

basic

FORMAT

small: 10 x 120 x 1200mm

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFIL

lock-it / Nut & Feder




PRIVATHAUS, ÖSTERREICH



Esche

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Esche

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care



SORTIERUNG

noblesse

FORMAT

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFIL

lock-it / Nut & Feder

Esche medium

GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE - THERMOBEHANDELT



Mögliche Eigenschaften der Esche medium

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care



SORTIERUNG

noblesse

FORMAT


classic: 15 x 188 x 2000mm

PROFIL

Nut & Feder



BÜRO, SCHWEIZ



PRIVATHAUS, DEUTSCHLAND
PROJECT BY BERSCHNEIDER + BERSCHNEIDER



Esche grey

ANTICO NATUR GEÖLT PRO CARE



Mögliche Eigenschaften der Esche grey

STRUKTUR & OBERFLÄCHE

gebürstet natur geölt easy care
antico natur geölt pro care

SORTIERUNG

noblesse


FORMAT

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFIL

Nut & Feder





Eiche



Eiche stone

RUSTIC GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Eiche stone

STRUKTUR

gebürstet / geschliffen / gehobelt / used / autentico / cross / alpin

OBERFLÄCHE

natur geölt easy care / natur geölt pro care / matt lackiert

SORTIERUNG

noblesse / elegance / basic / naturelle / rustic

XXLONG: natur

FORMAT

small / classic / long / XXLong

PROFIL

lock-it / Nut & Feder



HOTEL EDELWEISS WAGRAIN



Eiche weiß

BASIC GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



Mögliche Eigenschaften der Eiche weiß

STRUKTUR

gebürstet / geschliffen / gehobelt / autentico / alpin / cross / used

OBERFLÄCHE

natur geölt easy care / natur geölt pro care / matt lackiert

SORTIERUNG

noblesse / elegance / basic / naturelle / rustic

XXLONG: natur

FORMAT

small / classic / long / XXLong

PROFIL

lock-it / Nut & Feder




HEALTH FOR LIFE, ÖSTERREICH



Eiche Seta

BASIC GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



ANGERÄUCHERT

Mögliche Eigenschaften der Eiche Seta

STRUKTUR

gebürstet / gehobelt / cross / used

OBERFLÄCHE

natur geölt easy care

SORTIERUNG

basic / naturelle / rustic

FORMAT

small / classic / long

PROFIL

lock-it / Nut & Feder



PRIVATHAUS DEUTSCHLAND




PRIVATHAUS TIROL



Eiche Aurum

RUSTIC GEBÜRSTET NATUR GEÖLT EASY CARE



ANGERÄUCHERT

Mögliche Eigenschaften der Eiche Aurum

STRUKTUR

gebürstet / gehobelt / cross

OBERFLÄCHE

natur geölt easy care

SORTIERUNG

rustic


FORMAT

classic


PROFIL

lock-it / Nut & Feder






MultiBond




EICHE NATUR

Multibond



LÄRCHE



LÄRCHE WEISS

Mögliche Eigenschaften des Multibond

HOLZARTEN

Eiche / Eiche stone / Eiche weiss / Esche / Esche weiss / Lärche / Lärche weiss

STRUKTUR

gebürstet / geschliffen

OBERFLÄCHE

natur geölt easy care / matt lackiert

FORMAT

small / classic
130 x 1200 mm / 195 x 2400 mm

PROFIL


lock-it / Nut & Feder

AUFBAU

2-Schicht / 3-Schicht
mit Fase / ohne Fase


NADELHOLZ

Stammbaum Kollektion



01 LÄRCHE ALBA | 02 LÄRCHE WEISS | 03 MULTIBOND LÄRCHE WEISS | 04 LÄRCHE GELAUGT WEISS | 05 LÄRCHE GELAUGT
 06 LÄRCHE NATURA | 07 LÄRCHE | 08 MULTIBOND LÄRCHE | 09 LÄRCHE ALT WEISS | 10 LÄRCHE ALT NATURA | 11 LÄRCHE ALT
 12 LÄRCHE DUNKEL GRIGIO | 13 FICHTE ALBA | 14 FICHTE WEISS | 15 FICHTE NATURA | 16 FICHTE | 17 FICHTE ALT WEISS
 18 FICHTE ALT NATURA | 19 FICHTE ALT | 20 KIEFER | 21 ZIRBE WEISS | 22 ZIRBE | 23 ALTHOLZ MB | 24 ALTHOLZ WURMSTICH MB

LAUBHOLZ




EICHE


Farbübersicht




01 EICHE MARSHAL | 02 EICHE SUPERBIANCO | 03 EICHE WEISS | 04 EICHE NATURA | 05 EICHE STONE | 06 EICHE PRAIRIE
 07 EICHE BASIC | 08 EICHE IGNIS | 09 EICHE SALIS | 10 EICHE LAPIS | 11 EICHE SETA | 12 EICHE AURUM | 13 EICHE MEDIUM
 14 ALTHOLZ EICHE | 15 EICHE FUMO | 16 EICHE WHISKY | 17 EICHE MEDIUM MARRONE | 18 EICHE GREY | 19 EICHE GRISEO
 20 EICHE MEDIUM SOREN



01 KERNESCHE NATURA | 02 KERNESCHE SEPIA | 03 ESCHEN NATURA | 04 ESCHEN
 05 MULTIBOND ESCHEN WEISS | 06 MULTIBOND ESCHEN | 07 ESCHEN MEDIUM
 08 ESCHEN MEDIUM COGNAC | 09 ESCHEN MEDIUM MARRONE | 10 ESCHEN GREY
 11 NUSSBAUM




NADELHOLZ



NATURELLE

NATURELLE


- » lebhaftes, astig-rustikales Holzbild
- » je nach Holzart Schwarzäste, Harzgallen, Splint und Risse möglich
- » artentypische, wuchs- & holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt
- » Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des astig-rustikalen Erscheinungsbildes



BASIC

BASIC


- » lebhaftes, astiges Holzbild
- » je nach Holzart Schwarzäste, Harzgallen und kleinere Risse möglich
- » artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt



NOBLESSE

NOBLESSE


- » ruhiges, harmonisches Holzbild
- » im Prinzip astrein (Punkte und Punktäste möglich)
- » ohne Splint
- » schlicht und gefladert
- » artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » im Wesentlichen ohne Ausbesserungen



ELEGANCE

ELEGANCE


- » ruhiges, astarmes / reduziert astiges Holzbild
- » ohne Splint, ausgenommen Nussbaum
- » schlicht und gefladert
- » artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » ausgefertigt mit braunem Kitt
(Ausnahme: Nussbaum mit schwarzem Kitt)



BASIC

BASIC


- » je nach Holzart astiges bzw. lebhaftes Holzbild
- » ohne Splint
- » schlicht und gefladert
- » mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt
- » ausgefertigt mit braunem Kitt



NATURELLE

NATURELLE

- » sehr lebhaftes, rustikales Holzbild
- » ohne Splint
- » schlicht und gefladert
- » je nach Holzart partiell Kern vorhanden
- » kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch harmonisch ausgefertigt
- » Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes
- » ausgefertigt mit braunem Kitt



RUSTIC

RUSTIC

- » sehr lebhaftes, rustikales Holzbild
- » ohne Splint (ausgenommen Nussbaum)
- » schlicht und gefladert
- » je nach Holzart partiell Kern vorhanden
- » kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt
- » Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes
- » ausgefertigt mit schwarzem Kitt



NATUR

NATUR

(Mischsortierung bei XXL Eiche)
Nur in gemischten Längen und Breiten erhältlich ohne Splint

- » ruhiges bis lebhaftes Holzbild
- » ohne Splint
- » schlicht und gefladert
- » wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede
- » Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch harmonisch ausgefertigt
- » Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des Erscheinungsbildes
- » ausgefertigt mit braunem Kitt

Strukturen

Haut an Holz – eine ursprüngliche Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Mit den Füßen oder Händen die Natur sinnlich erspüren. Wir von Admonter lieben Holz und betonen seine ureigensten Eigenschaften, arbeiten sie heraus, damit die Natur für uns (be)greifbar wird. In jeder Rille, jeder Maserung manifestiert sich für uns die Einzigartigkeit und der Wunsch nach Berührung.



GESCHLIFFEN

1 GESCHLIFFEN

Seit vielen Jahren der Standard bei Naturholzböden. Die Oberfläche erscheint durch den Schliff elegant, das Holz ist eben, Vertiefungen werden ausgeglichen.



GEBÜRSTET

2 GEBÜRSTET


Holz lädt ein es zu berühren und mit allen Sinnen zu begreifen. Weichere Holzteile werden je nach Stärke der Bürstung, mal mehr und mal weniger ausgebürstet. Dadurch erhält der Boden eine plastische Oberfläche. Die pure Sinnlichkeit von Holz wird dadurch sicht- und spürbar.



GEHOBELT

3 GEHOBELT

Durch eine Hobelung und sanfte Längsbürstung in Faserrichtung entsteht eine spürbare Wellung. Speziell Barfuß-Geher dürfen sich auf das Erlebnis Naturholzboden freuen.



USED

4 USED


ist eine intensive Querbürstung, die der Diele eine besonders charaktervolle Optik und Haptik verleiht und sie für jegliche Situation eines Dielenlebens bestens rüstet. Tag für Tag noch schöner und lebendiger.



CROSS

5 CROSS

Eine kräftige Längs- und Querbürstung macht Böden mit Cross-Struktur zu einem charaktervollen Begleiter für Verfechter von starken Strukturen, die durch ihre besondere Widerstandsfähigkeit punkten.



ALPIN

6 ALPIN

Diese Struktur kombiniert eine Hobelung mit einer starken Bürstung quer zur Faser, die es liebt, von Händen und Füßen erforscht zu werden.



ANTICO

7 ANTICO


Für alle Liebhaber der Nostalgie: Durch verschiedenste Veredelungsschritte wie starkes Strukturieren und 3D-Bürsten sowie eine V-Fuge werden diese Böden auf alt getrimmt.



AUTENTICO GEBÜRSTET

8 AUTENTICO GEBÜRSTET

Die Wellen und kleinen Wölbungen schaffen ein authentisches Design, dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Hier gibt die Natur die Richtung vor.



STARK GEBÜRSTET

9 STARK GEBÜRSTET

Bei dieser besonders starken Bürstung kann man die Maserung nicht nur deutlich sehen, sondern auch fühlen.



AUTENTICO STARK GEBÜRSTET

10 AUTENTICO STARK GEBÜRSTET

Die starke Bürstung verstärkt die Vertiefungen dieser Struktur und verleiht den Dielen einen besonderen Charakter.



INTENSIVE

11 INTENSIVE

Diese Struktur ist nicht nur besonders ausdrucksstark, durch die Prägung erhält der Boden auch eine bis zu **+25%** höhere Eindruckfestigkeit (Härte) im Vergleich zu geschliffener Oberfläche.

Formate & Holzaufbau

Die Landhausdiele ist ein handfestes Stück Natur von großer Ursprünglichkeit und manchmal beachtlicher Dimension. Was die Natur hergibt, verwerten wir zu Dielen in extravaganter Länge.

CHEVRON 45°

Format 15 x 120 x 500mm

FISCHGRÄT TWIN

Format 10 x 120 x 590/1200 mm bzw. 15 x 120 x 590 mm oder 10/15mm x 158 x 590/1190 mm

SMALL - FORMAT

Klein aber fein, unsere Smallformate zaubern Leben in jeden Raum, erhältlich in der **Länge von ca 1200 mm** und in der **Breite von 120 bis 158 mm**

CLASSIC - FORMAT

Der buchstäbliche Dielenklassiker von Admonter in der **Länge von 1.850 bis 2.400 mm** und in der **Breite von 154 bis 240 mm**


LONG - FORMAT

Das Großformat mit **Länge 2800 mm** und **Breite 280 mm**

XXLONG - FORMAT

Für große Räume und eine besondere Wirkung. **Dielenlängen bis zu 5.000 mm** und **Dielenbreiten bis zu 325 mm** eröffnen überragende Gestaltungsoptionen.

Bei Admonter Naturholzböden verhindert ein 3-schichtiger Wertholzaufbau aus Vollholz das natürliche Verziehen des Holzes. Gleich starke Deck- und Rückseiten von mindestens ca. 3,6 mm halten die einwirkenden Kräfte im Verhältnis. Die querlaufende Mittellage stabilisiert die Diele zusätzlich noch in der Breite. So ergibt sich die Gesamtstärke von ca. 15mm. 2-Schicht Produkte (10 mm) auf Vollholz als Trägermaterial.



Zubehör & weitere Informationen

SOCKELLEISTEN



TYP 1 Massive Vollholzleiste geschliffen

ca. 40 x 16 x 2000/2400 mm
(Fichte, Eiche und Lärche)
ca. 50 x 18 x 2000 mm (Nussbaum)



TYP 2 D Massive Vollholzleiste geschliffen (aus Dielen gefertigt)

ca. 35 x 15 x 1980 mm



TYP 3 Massivholzkern furnierummantelt geschliffen

Eiche: ca. 40 x 16 x 2400 mm
Lärche: ca. 40 x 16 x 2400/2500 mm



Unsere Produkte werden zu 100% IN ÖSTERREICH hergestellt.

Stammbaum Kollektion Holzherkunft Nadelholz: ÖSTERREICH
Holzherkunft Laubholz: EUROPA (Ausnahme: Amerikanische Nuss).

Entdecken Sie die geradezu unerschöpfliche Designvielfalt die sich aus den zahlreichen Laub- (Eiche, Esche und Nussbaum) und Nadelhölzern (Fichte, Altholz, Lärche, Kiefer, Zirbe) und den verschiedenen Oberflächenbehandlungen ergibt.



Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf FUSSBODENHEIZUNG geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht und 3-Schicht Fischgrät Twin und Chevron - hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Naturholzböden sind grundsätzlich für die Verlegung über FUSSBODENKÜHLUNGSSYSTEMEN geeignet, wenn regelungstechnisch sichergestellt und nachgewiesen werden kann, dass unmittelbar am Parkett ein Tagesmittel von 65% relative Luftfeuchte nicht überschritten und zu keiner Zeit der Taupunkt auch nur annähernd erreicht wird.

Bitte beachten Sie unser Behaglichkeitsdiagramm und weitere detaillierte Informationen unter admonter.com.





Oberflächen – Floors

EC

EASY-CARE

WERKSEITIG WOHNFERTIG ENDGEÖLT – KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG

Alle EASY-CARE Oberflächen werden grundsätzlich FERTIG EINGEPFLEGT ausgeliefert und verfügen damit schon werkseitig über eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung. Die mechanische Belastbarkeit wird werksintern regelmäßig getestet, die Objektauglichkeit ist dadurch gewährleistet. Die EASY-CARE Oberfläche beinhaltet eine hohe Prozesssicherheit und Farbkonstanz und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Es ist KEINE Ersteinpflege mehr notwendig, eine laufende Unterhaltspflege MUSS entsprechend der Beanspruchung durchgeführt werden! Das Naturöl easy care besteht aus nachhaltigen Rohstoffen. Bei den verwendeten Ölen für die Easy Care Oberfläche handelt es sich um natürliche Öle im Sinne der ÖNORM C 2380:2008, Punkt 4.

PC+

PRO-CARE PLUS

WERKSEITIG WOHNFERTIG NATUR GEÖLT – KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG

Alle PRO CARE PLUS Oberflächen sind oxidativ ausgehärtet & zusätzlich werkseitig ersteingepflegt. Es ist KEINE Ersteinpflege mehr notwendig. Durch die regelmäßige Pflege mit Admonter Clean & Care, sowie mit Admonter Pflegeöl bildet sich eine natürliche Patina, die für gute Widerstandsfähigkeit sorgt. Für stark beanspruchte Bereiche (zB Küche, Bad, Vorräume,...) empfehlen wir bauseits eine zusätzliche Einpflege nach der Verlegung.

PC

PRO-CARE

WERKSEITIG VORGEÖLT – ERSTEINPFLEGE ZWINGEND VORGESCHRIEBEN

Alle PRO CARE Oberflächen werden oxidativ ausgehärtet, dadurch wird eine bauseitige Ersteinpflege empfohlen. Durch die regelmäßige Pflege mit Admonter Clean & Care, sowie mit Admonter Pflegeöl bildet sich eine natürliche Patina, die für gute Widerstandsfähigkeit sorgt.

ML

MATT LACKIERT


Durch die lackierte Oberfläche erscheinen die Dielen dezent matt. Die Poren des Holzes sind geschlossen, somit sind die Dielen äußerst widerstandsfähig und völlig unkompliziert in der Pflege.

Natürliche Farbveränderungen: Da es sich bei jedem Admonter Produkt um ein absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen. Dabei werden durch UV-Licht (Bestandteil des natürlichen Sonnenlichtes) helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3–6 Monaten am intensivsten wahrnehmbar ist. Abhängig von der jeweiligen Oberflächenbehandlung (z.B. easy care, matt lackiert, pro care) kommt es zu Abweichungen im Farbton und Erscheinungsbild. -> DOP mit Standard-Brandverhalten verliert bei roher Oberfläche ihre Gültigkeit!



Admonter Reinigungs- & Pflegemittel

FÜR DIE UNTERHALTSPFLEGE



Details zur Verlegung, Reinigung und Pflege entnehmen Sie bitte der Verlege- und Pflegeanleitung unter admonter.com/downloads
Eine detaillierte Aufstellung zu den [Oberflächen im technischen Vergleich](#) finden Sie unter Zertifikate & Weiterführende Informationen



LÄRCHE DUNKEL GRIGIO & ADMONTER ACOUSTIC PREMIUM DECKENSEGEL TANNE



LÄRCHE NATURELLE



LÄRCHE NATURELLE

Ortbeton Stiege

DESIGN

Was nutzt der schönste Naturholzboden, wenn es keine passende Treppe dazu gibt?

Uns ist es wichtig Ihren Wohn(t)raum aus Naturholz in einem Guss zu ermöglichen. Dazu gehört selbstverständlich auch die passende Treppenlösung. Wir bieten für Sie individuell maßgefertigte Gestaltungsmöglichkeiten.

GRUNDKONSTRUKTION

Die Verkleidung von Ortbetonstiegen wird aus dem gleichem Material gefertigt wie Ihre Bodenfläche. Dadurch wird die optimale Übereinstimmung von Struktur und Farbe gewährleistet. Die Elementbreite für gerade Stufen beträgt 1180 mm und kann wahlweise ohne seitlichem Abschluss oder mit seitlichem Abschluss ausgeführt werden. Die Elementtiefe für gerade Stufen beträgt 450 mm. Die genaue Anpassung auf die Trittstufentiefe wird durch den Professionisten bauseits ausgeführt. Sonderelemente für gewendelte Ortbetonstiegen können unsererseits ebenso angefertigt werden. Setzstufen für die vertikale Spiegelverkleidung werden bei Bedarf ebenfalls mit der gleichen Struktur und Farbe wie die Trittstufenverkleidung auf den Boden angepasst.



Selbst- tragende Stiege

GRUNDKONSTRUKTION

Selbsttragende Treppenelemente sind die optimale Lösung für Wangenkonstruktionen mit einer beidseitigen Konsolenauflage von zumindest 50 mm. Eine maximale Elementbreite von 1500 mm ist realisierbar. Die Befestigung erfolgt über die Unterseite der Konsolenauflagen mittels Klebe- und/oder Schraubverbindung. Die Materialabstimmung auf Ihre Bodenfläche hinsichtlich Struktur und Farbe sorgt für eine optimale Übereinstimmung Ihres Wohndesigns.



Schachtel- system Stiege

SCHACHTELSYSTEM AUS 1 TEIL

STIRNSEITIG GESCHLOSSEN

- einteilige Konstruktion, auf einer Stirnseite offen
- Formatvarianten 330 x 85 mm oder 330 x 105 mm
- Faserverlauf von Vorderkante zu Stirnseite forlaufend
 - Für Kragarm, zum längs Aufschieben

SCHACHTELSYSTEM AUS 2 TEILEN

STIRNSEITIG GESCHLOSSEN

- zweiteilige Konstruktion, auf einer Stirnseite offen
- Formatvarianten 330 x 85 mm oder 330 x 105 mm
- Faserverlauf von Vorderkante zu Stirnseite forlaufend
 - Für Kragarm, an schwer zugänglichen Stellen, zum Zusammenstecken


SCHACHTELSYSTEM AUS 2 TEILEN

STIRNSEITIG OFFEN

- zweiteilige Konstruktion, auf beiden Stirnseiten offen
- Formatvarianten 330 x 85 mm oder 330 x 105 mm
- Faserverlauf von Vorderkante zu Stirnseite forlaufend
 - Für beidseitige Wangen, zum Zusammenstecken



Moderne Verkaufskonzepte – digital



Alle Infos zu unseren digitalen Verkaufstools finden Sie auf unserer Website unter: [admonter.com](https://www.admonter.com)

ADMONTER B2B – WEBSHOP LIMITED EDITION – [SHOP.ADMONTER.COM/HAENDLERLOGIN](https://shop.admonter.com/haendlerlogin)

Für Admonter B2B-Kunden, Registrierung & Login notwendig. Fragen Sie Ihren Admonter Ansprechpartner/in um Unterstützung für Ihre Registrierung zu erhalten.

ADMONTER B2C – WEBSHOP – [SHOP.ADMONTER.COM](https://shop.admonter.com)



Admonter Onlineshop für Reinigungs- und Pflegemittel, Zubehör und Musterbestellungen

- » ADMONTER WOHNWELTEN
- » 360° VR TOOL
- » ADMONTER APP
- » 3D SCHAURAUM RUNDGANG
- » 3D PRODUKTIONS Rundgang

SINCE 1074

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0 | info@admonter.at | www.admonter.com

Naturholzböden
Floors

Naturholzplatten
Elements

Naturholz Akustikplatten
Acoustics

Naturholzstiegen
Stairs

Naturholztüren
Doors



08 / 2022