



SICHTBLENDEN

HOLZ
SCHALLSCHUTZ
ALU / BPC



SEITE 08



SEITE 36



SEITE 40



SEITE 52



SEITE 60



INHALTS- VERZEICHNIS

Über Osmo 04–07

SICHTBLENDEN – HOLZ

Holzauswahl, Farbwahl und Pflege 10–11
Rondo 12–13
Juel A 14–15
Bella Vista A 16–17
Bella Vista 2.0 18–19
Rhombus 20–23
Sumatra 24–25
Skagen 26–27
Schallschutz Forsdal 28–31
Pfosten und Zubehör 32–33
Glasscheiben 34–35

SICHTBLENDEN – GREEN-FENCE

Green-Fence 38–39

SICHTBLENDEN – ALUMINIUM

Alu-Fence 42–43
Alu-Fence Juel 44–45
Alu-Fence Rhombus 46–49
Alu-Fence Square 50–51

ALU-CLADDING

Alu-Cladding Rhombus 54–57
Alu-Cladding Cono 58–59

SICHTBLENDEN – BPC

Multi-Fence 62–63
Multi-Fence Elegance B 64–65
Multi-Fence Cube 66–67
Multi-Fence Co-Extrusion 68–69

SICHTBLENDEN – INDIVIDUELL

Flex-Fence 72–73

Pfosten und Zubehör 74–75
Materialeigenschaften 76–79



**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

**Holz und Farbe aus einer Hand –
für eine Verbindung, die auf Dauer hält.**

A photograph of a dense forest of tall, thin trees, likely pines or spruces, with sunlight filtering through the canopy, creating a warm, golden glow. The text is overlaid on the left side of the image.

**UNSERE
ZUKUNFT:
HOLZ – EIN
NACHWACHSENDE
ROHSTOFF**



HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns, bei einem verantwortungsvollem Umgang mit diesem Naturprodukt, noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesunde Wälder schaffen ein angenehmes Klima und sind Lebensraum für eine große Artenvielfalt. Außerdem speichern die Bäume eine große Menge klimaschädliches CO². Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. Terrassendielen und Sichtblenden, wird das gespeicherte CO² dauerhaft im Holz gebunden.

HOLZ IST NACHHALTIG

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Daher prüfen wir genau, woher das Holz für unsere Produkte stammt. Und, wo es möglich ist, setzen wir auf Holz welches zudem PEFCTM und FSC[®] zertifiziert ist. PEFCTM und FSC[®] garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette vom zertifizierten Wald über die holzverarbeitenden Betriebe bis zum zertifizierten Endprodukt.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter:
www.osmo.de



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung

www.fsc.org
Forest Stewardship Council[®]

SICHTBLENDEN

Mein Garten, meine Oase.
Da bin ich privat und bestimme
selbst, wer hineinschauen darf.





IHRE HOLZAUSWAHL

Qualität beginnt beim Holz. Schon beim Einkauf achten wir auf die Herkunft. Unsere Kiefer und Fichte beziehen wir vorzugsweise aus Skandinavien, weil der langsame Wuchs das Holz widerstandsfähiger macht. Manche Holzarten – z. B. Garapa und Lärche – sind aufgrund Ihrer natürlichen Inhaltsstoffe auch ohne Anstrich wetterfest. Lärche behandeln wir für Sie auf Wunsch auch mit unserem UV-Schutz-Öl vor.

NATURBELASSEN



Garapa



Lärche

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grau

ENDBEHANDELT




Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün



Fichte

THERMISCH BEHANDELT



Thermoholz Kiefer

IHRE FARBWAHL

Elemente aus Fichte und Kiefer werden erst durch den richtigen Anstrich resistent gegen Wasser, Schimmel- und Pilzbefall. Wir machen es Ihnen bequem und liefern die Sichtblenden fix und fertig mit zwei Farbaufträgen, die perfekt auf das Holz abgestimmt sind.


Nach ca. 2 Jahren kann ein erster Renovierungsanstrich erforderlich werden. Kontrollieren Sie Ihre Sichtblenden jährlich auf schadhafte Stellen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.



UV-Schutz 52

LÄRCH E VORBEHANDELT – 1 x BEHANDELT

Lärche zeichnet sich durch eine besonders schöne Maserung aus. Daher liefern wir Ihnen Sichtblenden aus Lärche auf Wunsch mit unserem farblosen UV-Schutz-Öl. Ein zweiter, bauseitiger Anstrich, direkt nach der Montage ist notwendig, um die natürliche Vergrauung zu verzögern.




Weiß 01

Lichtgrau 07

FICHTE / KIEFER ENDBEHANDELT – 2 x BEHANDELT

Deckende Farben bieten den besten Schutz für das Holz. Gleichzeitig wirken sie edel und modern, wenn der Farbauftrag perfekt ist. Dank moderner Spritz- und Tauchanlagen können wir Ihnen einen absolut gleichmäßigen Farbauftrag garantieren.



Steingrau 04

Anthrazit 96

DIE PERFEKTE PFLEGE



GARTEN- & FASSADENFARBE

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16m²/l



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Osmo Holzschutz Öl-Lasur ist ideal für jedes Holz im Außenbereich: Türen, Fenster und Fensterläden (maßhaltige Bauteile), Carports, Holzfassaden, Balkone, Holzterrassen, Zäune, Pergolen und Gartenhäuser (nicht maßhaltige Bauteile).

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l; 5,0l; 25l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 26m²/l



Rondo mit Gitter, weiß endbehandelt

RONDO




Rondo ist Holz in seiner schönsten Form. Bei dieser außergewöhnlichen Sichtblende in Sandwichbauweise können Sie die handwerkliche Perfektion mit Händen fassen. Gerundete Rahmenstücke geben den Elementen eine weiche Anmutung. Auch bei den Profilen sind alle Kanten gerundet.

- > Kiefer endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Sichtblenden: Rahmen 18x94 mm, Profile 13x118 mm und Gitterleisten 13x35 mm
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > gerundete Rahmenteile
- > Höhe individuell anpassbar



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün




Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96



Lärche
naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende RONDO								
	geschlossen		mit Gitter		mit Gitter		Abschlusselement mit Gitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178/98 cm	
Lärche	625 68 900	179,90	625 56 300	124,90	625 56 400	179,90	625 56 200	135,90
Lärche, UV-Schutz	625 68 951	214,90	625 56 351	152,90	625 56 451	214,90	625 56 251	163,90
Kiefer, endbehandelt	625 53 101	199,90	625 66 501	152,90	625 66 401	199,90	625 66 601	163,90

Pfosten und Zubehör										
	glatt		glatt		glatt		glatt		Elementhalter (4 St.)	
B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm			
Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90						
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90						
Kiefer, endbehandelt					635 21 201	31,90	635 21 701	48,90		
Edelstahl									665 20 200	24,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden.

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 32/33.



Juel A in Lärche mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

JUEL A



Sie erhalten transportfreundlich verpackte Bausätze zum selber zusammenbauen. Die einzelnen Profile sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum und werden einfach in die Aluminiumpfosten gesteckt und verschraubt. Einen niedrigeren Zaun können Sie erstellen, indem einzelne Profile weggelassen werden.

- > Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Bausatz: 13 Profile 28x 140 mm, ein Profil 28x 128 mm, eine Abdeckleiste und Zubehörbeutel
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > Montage auch mit dem Aluminiumpfosten Typ D 70x70 mm möglich
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Lärche naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende JUEL A				
	geschlossen		geschlossen	
Inkl. Befestigungszubehör	geschlossen		geschlossen	
B x H	175 x 185 cm		113 x 185 cm	
Lärche	625 61 500	304,90	625 61 600	219,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 551	372,90	625 61 651	299,90

Pfosten			Zubehör					
	Aluminiumpfosten Typ B		inkl. Schrauben		Pfostenkappe Typ B/C		Pfostenkappe Typ B/C	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		B x T x H		14 x 14 x 2,5 cm		12 x 12 x 2 cm	
Aluminium	635 56 900	104,90	Lärche	670 09 000	11,90			
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	Lärche, UV-Schutz	670 09 051	16,90			
			Aluminium			670 11 900	19,90	
			Aluminium, Anthrazit			670 12 500	19,90	

Zubehör										
	Nutz-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten		Pfostenanker Typ B/C zum Aufschrauben*		Pfostenanker Typ B/C zum Einbetonieren*		Pfostenanker Typ B/C für L-Steine*		Bohrschablone inkl. Bohrer	
* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung	2,7 x 0,4 x 200 cm		16 x 16 x 41 cm		11 x 11 x 71 cm		9 x 9 x 57 cm			
B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm		16 x 16 x 41 cm		11 x 11 x 71 cm		9 x 9 x 57 cm			
Aluminium	665 28 600	6,90								
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	7,90								
Metall, feuerverzinkt			665 23 100	37,90	665 23 000	39,90	665 29 400	35,90	665 22 900	45,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden.

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Bella Vista A in Garapa mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

BELLA VISTA A



Schnörkellos und elegant: Das charakterstarke Holz Garapa harmoniert perfekt mit dem von klaren Linien geprägten Design. Durch die natürliche Vergrauung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine edle, silbergraue Patina. Die Kombination des warmen Werkstoffs Holz mit anthrazitfarbenen Pfosten aus Aluminium schafft einen modernen geradlinigen Gesamteindruck.

- > Bausatz: Profile 15x139 mm, Gitterleiste 15x45 mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche, Handlauf 35x66 mm
- > Tore: Rahmen 45x70 mm geriffelt, DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder, bei Montage DIN rechts genutete Vorderseite und bei Montage DIN links glatte Vorderseite
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > beidseitig verwendbar, unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite
- > Montage auch mit dem Aluminiumpfosten Typ D 70x70 mm möglich



Garapa
naturbelassen

Sichtblende BELLA VISTA A										
	Inkl. Befestigungszubehör	geschlossen	geschlossen	mit Gitter	Gitter (montiert)	Tor montiert inkl. Diagonalestrebe (ohne Beschlag)				
B x H	179 x 179 cm	117 x 179 cm	179 x 179 cm	51 x 179 cm	98 x 179 cm					
Garapa	625 38 700	449,90	625 41 600	314,90	625 38 900	489,90	630 11 000	199,90	625 39 100	599,90

Pfosten			Zubehör					
	B x T x H	9 x 9 x 200 cm	Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	B x T x H	12 x 12 x 2 cm			
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	Aluminium, Anthrazit	670 12 500	19,90	Edelstahl	665 15 000	234,90

Zubehör										
	B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm	11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	9 x 9 x 57 cm	11 x 11 x 231 cm				
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	7,90								
Metall, feuerverzinkt			665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90	665 27 600	79,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Bella Vista 2.0 in Garapa mit Alu-Fence Rhombus Anthrazit

BELLA VISTA 2.0



Die Sichtblende Bella Vista 2.0 vereint den zeitlosen Werkstoff Holz und das unvergängliche Material Aluminium miteinander. Wie viel Einblick Sie in Ihren Garten erlauben, entscheiden Sie selbst: Während die Holzprofile blickdicht sind, ermöglicht der Abstandhalter zwischen den Aluminiumprofilen drei unterschiedliche Abstandsvarianten. Kombiniert mit der Alu-Fence Rhombus ergibt sich ein moderner, geradliniger Gesamteindruck.

- > Bausatz: 10 Profile 15x139 mm, 2 gekürzte Profile, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19x58 mm und Zubehörbeutel
- > Höhe und Breite können individuell angepasst (verkleinert) werden
- > unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite (einseitig glatt, einseitig genutet)
- > ideal kombinierbar mit Alu-Fence Rhombus
- > Montage auch mit dem Aluminiumpfosten Typ D 70 x 70 mm möglich
- > Einzeltore auf Anfrage erhältlich



Garapa
naturbelassen

Sichtblende BELLA VISTA 2.0				
	mit Gitter		mit Gitter	
Inkl. Befestigungszubehör				
B x H	179 x 179 cm		117 x 179 cm	
Garapa	625 88 000	479,90	625 88 100	299,90

Pfosten				
	Aluminiumpfosten Typ B		Nutm-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm	
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	665 29 200	7,90

Zubehör								
	Pfostenkappe Typ B/C inkl. Schrauben		Pfostenanker Typ B/C zum Einbetonieren*		Pfostenanker Typ B/C zum Aufschrauben*		Pfostenanker Typ B/C für L-Steine*	
B x T x H	12 x 12 x 2 cm		11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm	
Aluminium, Anthrazit	670 12 500	19,90						
Metall, feuerverzinkt			665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Rhombus Typ B in Lärche mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

RHOMBUS


MADE IN
GERMANY

Rhomboid Profile erfreuen sich nicht nur an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- > Lärche naturbelassen, Thermoholz Kiefer und Fichte endbehandelt
- > Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Lärche und Fichte: Rhombusprofile 24x75 mm mit 30° Schräge und Halteleisten 24x70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Rhombusprofile 21x68 mm mit 17° Schräge und Halteleisten 24x70 mm
- > Anzahl der waagerechten Profile:
20 St. bei Lärche Typ A und Fichte, 23 St. bei Thermoholz Kiefer und 22 St. bei Lärche Typ B
- > Durchblick zwischen den Profilen: 15 mm bei Lärche Typ A und Fichte, 11 mm bei Thermoholz Kiefer und 8 mm bei Lärche Typ B
- > Thermoholz Kiefer: Wir empfehlen, die Sichtblenden mit dem UV-Schutz-Öl zu behandeln
- > Tor, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe




Fichte




Weiß 01



Steingrau 04




Lichtgrau 07



Anthrazit 96



Lärche








Thermoholz Kiefer













Rhombus in Thermoholz Kiefer mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

Sichtblende RHOMBUS TYP A										
	Grundelement	Grundelement	Tor DIN links (ohne Beschlag)	Tor DIN rechts (ohne Beschlag)	Einzelprofil*					
B x H	179 x 179 cm	89 x 179 cm	98 x 179 cm	98 x 179 cm	2,1 x 6,8 x 360 cm					
Lärche	625 76 200	189,90	625 76 100	109,90	625 85 500	319,90	625 88 800	319,90		
Fichte, endbehandelt	625 80 801	259,90	625 80 701	159,90						
Thermoholz Kiefer	625 87 800	289,90	625 87 900	169,90					625 88 900	21,24

Sichtblende RHOMBUS TYP B										
	Grundelement B (22 Profile)	Grundelement B (22 Profile)	Tor B DIN links (ohne Beschlag)	Tor B DIN rechts (ohne Beschlag)	Einzelprofil*					
B x H	179 x 179 cm	89 x 179 cm	98 x 179 cm	98 x 179 cm	2,4 x 7,5 x 300 cm					
Lärche	625 94 800	219,90	625 94 700	120,90	625 94 900	349,90	625 95 100	349,90	625 85 600	11,97

Holzpfosten und Zubehör								
	Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	glatt	glatt	glatt	Elementhalter (4 St.)	Beschlagset für Einzeltor		
B x T x H		9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 195 cm	9 x 9 x 188 cm				
Lärche		635 20 800	33,90	635 20 700	39,90			
Kiefer, endbehandelt				635 21 701	48,90			
Metall, feuerverzinkt					665 04 600	5,40		
Edelstahl					665 04 500	12,90	665 15 000	234,90

Aluminiumpfosten und Zubehör											
		Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	Wandanschlusspfosten	Pfostenkappe Typ B/C inkl. Schrauben	Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben					
B x T x H		9 x 9 x 200 cm	2,7 x 0,4 x 200 cm	5 x 3 x 200 cm	12 x 12 x 2 cm	7,6 x 4,3 x 2 cm					
Aluminium		635 56 900	104,90	665 28 600	6,90	635 58 400	34,90	670 11 900	19,90	670 13 000	13,75
Aluminium, Anthrazit		635 57 300	114,90	665 29 200	7,90	635 58 600	36,90	670 12 500	19,90	670 13 100	13,75

Zubehör Aluminiumpfosten										
		Pfostenanker Typ B/C zum Einbetonieren**	Pfostenanker Typ B/C zum Aufschrauben**	Pfostenanker Typ B/C für L-Steine**	Pfostenanker Typ B/C zur Tor-Montage**	Elementhalter (4 St.)				
B x T x H		11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	9 x 9 x 57 cm	11 x 11 x 231 cm					
Metall, feuerverzinkt		665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90	665 27 600	79,90	
Edelstahl									665 01 500	13,90

* 6 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen. ** Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 32/33 und 74/75.



Sumatra in Lärche

SUMATRA

MADE IN GERMANY

Ein klassisches Design, so einfach wie genial: Für die Sichtblenden im Stil Sumatra werden besonders massive Profilhölzer in Sandwichbauweise auf Querriegel geschraubt. Das ergibt ein blickdichtes, luftdurchlässiges und sehr stabiles System. Mit den Sichtblenden in Kiefer kesseldruckimprägniert Grau schaffen Sie einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Profile und Querriegel 13x118 mm
- > Tor: Rahmen 38x90 mm und Profile 13x118 mm
- > Tor DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder








Kiefer
kesseldruckimprägniert Grau








Lärche
naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende SUMATRA										
	geschlossen		mit Gitter		geschlossen		Tor (ohne Beschlag)		Abschlusselement	
B x H	178 x 178 cm		178 x 178 cm		116 x 178 cm		98 x 178 cm		86 x 178/101 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 41 860	159,90	625 47 260	169,90	625 41 960	112,90	625 64 360	304,90	625 46 460	107,90
Lärche	625 28 100	199,90	625 71 600	199,90	625 28 200	139,90	625 28 400	364,90	625 71 800	139,90
Lärche, UV-Schutz	625 28 151	239,90	625 71 651	239,90	625 28 251	169,90	625 28 451	394,90	625 71 851	169,90

Pfosten					Pfosten				
	glatt		glatt			glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm	
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90	Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90
					Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90

Zubehör				
	Elementhalter (4 St.)		Beschlagset für Einzeltor	
Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	Metall, feuerverzinkt		Edelstahl	
	665 04 600	5,40	665 15 000	234,90
	665 04 500	12,90		


Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden.

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 32/33.




Skagen mit Sprossen und Rankgittern in Lärche

Pfosten



glatt


B x T x H	9 x 9 x 105 cm	
Lärche	635 29 800	22,90
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90



glatt


B x T x H	9 x 9 x 195 cm	
Lärche	635 20 700	39,90
Lärche, UV-Schutz	635 20 751	49,90

Zubehör



Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt

Elementhalter (4 St.)



Beschlagset für Einzeltor

Metall, feuerverzinkt	665 04 600	5,40		
Edelstahl	665 04 500	12,90	665 15 000	234,90

SKAGEN

MADE IN GERMANY

Ein schlichter Kniff mit Wirkung: Die glatt gehobelten Profilhölzer werden diagonal in den Rahmen eingefügt. Besonders in Kombination mit luftigen Rankgittern wirken die Diagonalen dynamisch und belebend.





- > Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Wasserablaufnuten schützen vor Staunässe
- > Sichtblenden immer mit den Nuten der Profile nach unten montieren
- > Sichtblenden: Rahmen 45x68 mm und Profile 14x121 mm
- > Rankgitter: Rahmen 45x68 mm und Gitterleisten 7x28 mm
- > Tore: Rahmen 45x90 mm und Profile 12x121 mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe










Lärche naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende SKAGEN								
	geschlossen		geschlossen		mit Sprossen		mit Rankgitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 178 cm	
Lärche	625 30 500	329,90	625 30 700	179,90	625 47 000	309,90	625 43 300	329,90
Lärche, UV-Schutz	625 30 551	369,90	625 30 751	214,90	625 47 051	349,90	625 43 351	369,90

Sichtblende SKAGEN								
	mit Rankgitter		mit Rankgitter		Abschlusselement		Tor (ohne Beschlag)	
B x H	89 x 178 cm		59 x 178 cm		89 x 178/98 cm		98 x 178 cm	
Lärche	625 44 700	239,90	625 43 500	179,90	625 44 800	249,90	625 43 000	359,90
Lärche, UV-Schutz	625 44 751	274,90	625 43 551	209,90	625 44 851	284,90	625 43 051	394,90

Sichtblende SKAGEN						
	Rankgitter		Rankgitter		Rankgitter	
B x H	89 x 178 cm		59 x 178 cm		99 x 178/85 cm	
Lärche	630 09 000	159,90	630 09 100	119,90	630 11 100	179,90
Lärche, UV-Schutz	630 09 051	194,90	630 09 151	159,90	630 11 151	214,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden.

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 32/33.



Forsdal in Lärche, reflektierender Schallschutz

SCHALLSCHUTZ FORSDAL



Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert Ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn beträchtlich. Forsdal erfüllt dabei die Anforderungen für bauliche Lärmschutzanlagen an Straßen (geprüft nach DIN EN ISO 1793-1 und ZTV-Lsw 06) und unsere absorbierende Variante erfüllt zudem die Schalldämmanforderungen an Eisenbahnstrecken (Rili 804.5501 2013).

> Variante A: mit den 45 mm Bohlen wird eine Schallreflexion von 25 dB (Schallschutzgruppe B3) erreicht

> Variante B: mit der einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwand aus 28 mm Bohlen und Absorberelementen wird eine Schallreflexion von 27 dB und Schallabsorption von 10 dB (Schallschutzgruppe A3/ hoch absorbierend) erreicht. Das qualifiziert diese Variante speziell für eng bebaute Gebiete



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün




Kiefer
kesseldruckimprägniert Grau



Lärche
naturbelassen




UV-Schutz 52



Variante A: Reflektierender Schallschutz

Der Schall „prallt“ am Lärmschutzzaun ab. Dafür sorgen 45 mm starke Bohlen.





Variante B: Absorbierender Schallschutz

Um Nachbarn auf der anderen Straßenseite vor der Schallreflexion zu schützen, bietet Osmo auch eine „schallschluckende“ Variante an. 28 mm starke Bohlen in Kombination mit Absorberelementen auf der Außenseite mindern den Lärmpegel. Das Geräusch eines Fahrzeugs wird gedämmt.





Forsdal in KDI Grau mit Absorber-elementen, absorbierender Schallschutz

Schallschutz FORSDAL








Variante A: reflektierender Schallschutz	Bohle 45 mm, Deckbreite 135 mm	Abschlussprofil für 28 mm und 45 mm Bohlen		Tür (reflektierend) inkl. Beschlag	
B x T x H	205 x 4,5 x 14,6cm	200 x 4,5 x 7 cm		98 x 4,5 x 205 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 500	24,90	670 00 300	18,90	670 00 700 564,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 560	24,90	670 00 360	18,90	670 00 760 599,90
Lärche	625 61 400	31,90	670 08 600	24,90	670 13 700 679,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 451	40,90	670 08 651	31,90	

Schallschutz FORSDAL




Variante B: absorbierender Schallschutz	Bohle 28 mm, Deckbreite 134 mm	Abschlussprofil für 28 mm Bohlen mit Absorberelement		Absorberelement für 28 mm Bohlen	
B x T x H	205 x 2,8 x 14,5 cm	200 x 4,5 x 14,1 cm		199 x 8 x 72 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 600	17,90	670 00 200	32,90	670 00 800 214,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 660	17,90	670 00 260	32,90	670 00 860 214,90
Lärche	625 61 300	24,90	670 08 500	40,90	670 08 900 249,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 351	30,90	670 08 551	48,90	

Schallschutz FORSDAL



keilgezinkte und verleimte Pfosten	Pfosten zur Ankermontage	Pfosten zum Eingraben		Eckpfosten zur Ankermontage		Eckpfosten zum Eingraben		Pfostenkappe	
B x T x H	10 x 14 x 220 cm	10 x 14 x 300 cm		10 x 14 x 220 cm		10 x 14 x 300 cm		12,5 x 15 x 4,2 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 57 500	96,90	635 57 600	134,90	635 57 700	96,90	635 57 800	134,90	670 00 600 9,90
Kiefer, KDI Grau	635 57 560	96,90	635 57 660	134,90	635 57 760	96,90	635 57 860	134,90	670 00 660 9,90
Lärche	635 57 900	134,90	635 58 000	182,90	635 58 100	134,90	635 58 200	182,90	670 08 700 10,90
Lärche, UV-Schutz	635 57 951	158,90	635 58 051	204,90	635 58 151	158,90	635 58 251	204,90	670 08 751 15,90

Zubehör




	Pfostenanker für 140 mm Pfosten	Winkelanker inkl. Befestigung (2 St.)		Schraubenset für einen Pfostenanker		Edelstahl V2A (50 St.)		Edelstahl V2A (100 St.)	
Dimensionen	6 x 15,5 x 85 cm	4 x 8 x 55 cm		14 x 170 mm		5 x 80 mm		5,5 x 50 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 10 600	43,90	665 06 800	25,90					
Edelstahl					665 28 800	7,90	665 07 200	11,90	665 13 500 32,90

Den Schraubenbedarf und andere wichtige Informationen können Sie der Montageanleitung, auf www.osmo.de, entnehmen.




Pfosten Kiefer




glatt

B x T x H	9 x 9 x 108 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 21 200	19,90
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90




glatt

B x T x H	9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 21 700	29,90
Kiefer, KDI Grau	635 21 760	30,90
Kiefer, endbehandelt	635 21 701	48,90



geriffelt


B x T x H	9 x 9 x 110 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 00 700	18,90
Kiefer, KDI Grau		
Kiefer, endbehandelt	635 00 701	33,90



geriffelt


B x T x H	9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 54 900	26,90
Kiefer, KDI Grau		
Kiefer, endbehandelt		

Pfosten Lärche




glatt

B x T x H	9 x 9 x 105 cm	
Lärche	635 29 800	22,90
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90



glatt


B x T x H	9 x 9 x 195 cm	
Lärche	635 20 700	39,90
Lärche, UV-Schutz	635 20 751	49,90



glatt


B x T x H	9 x 9 x 200 cm	
Lärche	635 20 800	33,90
Lärche, UV-Schutz		

Pfostenanker zum Aufschrauben




L-Anker
inkl. Befestigung (2 St.)

B x T x H	4,5 x 6 x 22 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 05 200	19,90



Pfostenlasche


B x T x H	6 x 20 x 20 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 04 000	8,90



Sturmankerlasche

B x T x H	8 x 20 x 70 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 500	25,90

Schrauben zur Pfostenbefestigung



Schloßschraube (10 St.)



Dimensionen	8 x 120 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 000	5,40

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden.

PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Wahl des Zubehörs ist besonders wichtig. Es ist die Basis für eine lange Nutzungsdauer Ihrer Sichtblenden. Mit dem Zubehör von Osmo geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand. Holz in Kombination mit Aluminium ist modern und elegant: Viele Sichtblenden aus Holz können Sie mit unseren Aluminiumpfosten auf Seite 74/75 kombinieren.

Pfostenanker zum Einbetonieren




	Winkelanker inkl. Befestigung (2 St.)		H-Pfostenanker	
B x T x H	4 x 8 x 55 cm		6 x 9 x 60 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 800	25,90	665 05 100	18,90

Schrauben zur Pfostenbefestigung




Edelstahlschrauben





	Schraube (20 St.)		Schraube (20 St.)		Edelstahl- schrauben	
Dimensionen	8 x 40 mm		8 x 50 mm		Schraube (50 St.) 5 x 80 mm	
Stahl, ruspertbesch.	665 17 400	8,90	665 17 600	9,50	Edelstahl	665 07 200 11,90

Elementhalter





Torzubehör



	Elementhalter (4 St.)		Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt		Beschlagset für Einzeltor		Aufschraubband (1 St.)	
Metall, feuerverzinkt	665 04 600	5,40	Edelstahl	665 15 000	234,90			
Edelstahl	665 04 500	12,90	Metall, feuerverzinkt			665 09 500	49,90	

Pfostenkappen



	Pfostenkappe Pyramide inkl. Schrauben		Pfostenabdeckung mit Dorn		Pfostenkappe Dach	
für Holzpfosten 9 x 9 cm						
Metall, feuerverzinkt	665 20 100	3,90				
Edelstahl	665 20 000	5,90	665 05 900	19,50		
Kiefer, KDI Grün					670 03 100	6,90
Kiefer, endbehandelt					670 03 101	15,90







Glasscheibe mit Streifen in Cremeweiß





GLASSCHEIBEN






MADE IN GERMANY

Glasscheiben bringen Transparenz in Ihren Garten und doch können Sie dahinter privat sein. Die Verbindung mit unseren Aluminiumpfosten schafft ein elegantes und zeitloses Ambiente. Die Elemente bestehen aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas mit polierten Kanten. Die satinierten Bereiche werden im hochwertigen und langlebigen Siebdruckverfahren aufgebracht.

- > Glasscheiben 8 mm
- > hochwertiges, langlebiges Siebdruckverfahren
- > nicht als Brüstung verwendbar
- > Perfekte Ergänzung zur Auflockerung unserer Sichtblendenserien
- > Einscheibensicherheitsglas (ESG) kann bauseits nicht zugeschnitten werden
- > Abweichende Größen auf Anfrage möglich

GLASSCHEIBEN Cremeweiß			GLASSCHEIBEN satiniert				
							
	Glasscheibe Cremeweiß		Glasscheibe Blockstreifen, Cremeweiß	Glasscheibe Streifen, Cremeweiß	Glasscheibe Gitter, satiniert		
B x H	89 x 178 cm		89 x 178 cm	89 x 178 cm	B x H 89 x 178 cm		
Glas (ESG)	625 74 800	299,90	625 79 400	299,90	625 79 800	299,90	
					Glas (ESG)	625 53 700	299,90

Zubehör								
								
	Aluminiumpfosten Typ B	Wandanschlusspfosten	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	Glasbefestigung (4 St.)				
B x T x H	9 x 9 x 200 cm	5 x 3 x 200 cm	2,7 x 0,4 x 200 cm					
Aluminium	635 56 900	104,90	635 58 400	34,90	665 28 600	6,90	665 04 100	74,90
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	635 58 600	36,90	665 29 200	7,90		

Zubehör								
								
	Pfostenanker Typ B/C zum Einbetonieren*	Pfostenanker Typ B/C zum Aufschrauben*	Pfostenanker Typ B/C für L-Steine*	Pfostenkappe Typ B/C inkl. Schrauben	Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben			
B x T x H	11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	9 x 9 x 57 cm	12 x 12 x 2 cm	7,6 x 4,3 x 2 cm			
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90		
Aluminium					670 11 900	19,90	670 13 000	13,75
Aluminium, Anthrazit					670 12 500	19,90	670 13 100	13,75

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.

A modern garden fence with horizontal wooden slats and dark metal posts. To the right, a trellis structure is covered with climbing plants, including a large bush of light purple flowers. In the foreground, there are various green plants and a paved walkway. The background shows more trees and a clear blue sky.

GREEN-FENCE

Mein Sichtschutz ist ein Highlight.
Die Kombination aus Zaun, Pflanzen
und Kräutern ist perfekt – praktisch
und schön.






Green-Fence Pflanzrinnen in Aluminium mit Alu-Fence Rhombus in Lärche

GREEN-FENCE

Pflanzen und Kräuter bereichern jeden Garten oder Balkon. Doch oftmals fehlt einfach der Platz. Green-Fence bietet Ihnen die Möglichkeit, Sichtschutz und Pflanzen zu kombinieren. Machen Sie Ihren Sichtschutz zu einem Highlight, in dem Sie einzelne Pflanzrinnen integrieren. Oder bauen Sie ganze Elemente aus Pflanzrinnen - alleinstehend oder eingefügt in Ihre Zaunanlage. Zwei verschiedene Pflanzrinnenlängen und drei Pfostenlängen bilden die Grundlage für Ihren persönlichen Kräuter- oder Pflanzensichtschutz. Ihr Garten oder Balkon wird ein Ort zum genießen.

- > Aluminium eloxiert oder Anthrazit
- > gesunde Körperhaltung bei der Pflanzenpflege
- > schneller Wuchs der Pflanzen und Kräuter
- > zielgerichtete Bewässerung möglich
- > Abstand, je nach Platzbedarf, und Anzahl der Pflanzrinnen frei wählbar
- > Wasserablauflöcher schützen vor Staunässe
- > Einlage eines Unkrautvlieses empfohlen
- > individuelle Längen der Pflanzrinnen bauseits mit dem Verbinder umsetzbar



Anthrazit




Aluminium



Pflanzrinne GREEN-FENCE


Inkl. Befestigungszubehör

B x T x H



Pflanzrinne

100 x 100 x 940 mm



Pflanzrinne

100 x 100 x 1840 mm

Aluminium

625 94 200

44,90

625 94 300

74,90

Aluminium, Anthrazit

625 94 000

46,90


625 94 100

78,90

Zubehör

für gekürzte Pflanzrinnen

Edelstahl



Verbinder (2 St.)

665 35 900

NEU

7,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



ALU-FENCE

Modern und elegant. Ganz ohne Nachstreichen. So bleibt mehr Zeit den Garten zu genießen.





Alu-Fence in Anthrazit und Weiß

ALU-FENCE




Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich

Die Alu-Fence besteht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwendige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.

- > Aluminium Anthrazit oder Weiß
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- > Grundelement: 13 Profile 19x145 mm, ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > Grundelement Creativ: 11 Profile 19x145 mm, ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu ein Creativprofil Glas (ESG)
- > Creativprofil: ein Glasprofil und zwei Profile aus Aluminium
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence
Einzelprofil Anthrazit





Weiß





Anthrazit

Sichtblende ALU-FENCE



	Grundelement*		Grundelement Creativ*		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 179 cm		180 x 179 cm		184 x 28 cm	
Aluminium, Weiß	625 79 900	499,90	625 80 100	449,90	625 81 100	139,90
Aluminium, Anthrazit	625 80 000	499,90	625 80 200	449,90	625 82 100	139,90

Einzelprofil ALU-FENCE



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium, Weiß	625 79 200	40,90	603 10 392	27,90		
Aluminium, Anthrazit	625 79 300	40,90	603 10 393	27,90		
Aluminium					665 28 100	8,30

* inkl. Befestigungszubehör

Weitere Posten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Alu-Fence Juel in Graubraun

ALU-FENCE JUEL



Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich


Die Profile der Alu-Fence Juel sehen im Querschnitt wie ein kleiner Tannenbaum aus und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Die schräge Anordnung lässt die Sichtblende so erscheinen, als würde diese aus vielen kleinen Profilen bestehen. Die jeweilige Farbwahl verleiht den besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik. Die Montage geht schnell von der Hand, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt

- > beidseitig identische Optik
- > Grundelement: 14 Profile 19x140mm, ein Profil 19x41mm und Zubehörbeutel
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence Juel
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche




Sichtblende ALU-FENCE JUEL





inkl. Befestigungszubehör	Grundelement	
B x H	180 x 182 cm	
Aluminium, Weiß	625 86 700	429,90
Aluminium, Anthrazit	625 86 800	429,90
Aluminium, Graubraun	625 86 900	489,90
Aluminium, Lärche	625 90 000	489,90

Einzelprofil ALU-FENCE JUEL



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör		Abschlussprofil		Zubehörbeutel
B x T x H	184 x 1,9 x 14 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm		
Aluminium, Weiß	603 10 557	32,90	603 10 392	27,90	
Aluminium, Anthrazit	603 10 558	32,90	603 10 393	27,90	
Aluminium, Graubraun	603 10 559	37,90	603 10 563	29,90	
Aluminium, Lärche	603 10 638	37,90	603 10 639	29,90	
Aluminium					665 28 100
					8,30



Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Alu-Fence Rhombus in Lärche

ALU-FENCE RHOMBUS




Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich

Modern, schlicht und geradlinig: horizontal verbaute rhomboide Profile geben der Fassade am Haus seit vielen Jahren eine klare Struktur und passen sich elegant der modernen Architektur an. Auch als Sichtschutz sind diese Profile sehr beliebt und vielseitig einsetzbar. Die beschichteten Aluminiumprofile sind langlebig, formstabil und überzeugen durch geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Die meisten Verschmutzungen lassen sich meist problemlos mit etwas Wasser und, falls notwendig, mit einem pH-neutralen Haushaltsreiniger abwaschen. Die Länge der Profile lässt sich mit geringem Aufwand im Handumdrehen kürzen. Mit dem Abstandhalter bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten gewähren. Die Auswahl aus den drei möglichen Abständen bietet Ihnen die Möglichkeit zur freien Gestaltung von einem luftigen bis hin zu einem fast blickdichten Sichtschutz. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich aus den zwei zur Wahl stehenden Profillbreiten, den vier Farbtönen und der Möglichkeit unterschiedlicher Abstände zwischen den Profilen.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Montage nicht mit dem Aluminiumpfosten Typ C möglich
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich
- > Rhombus A: Grundelement mit 24 Profilen und Erweiterungsset mit 6 Profilen 19x58 mm mit Zubehörbeutel, Durchblick zwischen den Profilen von 17 mm bei 24 Profilen, 9 mm bei 27 Profilen und 2 mm bei 30 Profilen
- > Rhombus B: Grundelement mit 16 Profilen und Erweiterungsset mit 4 Profilen 19x98 mm mit Zubehörbeutel. Durchblick zwischen den Profilen von 17 mm bei 16 Profilen, 9 mm bei 17 Profilen und 2 mm bei 18 Profilen



Alu-Fence Rhombus A
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit




Graubraun



Lärche



Alu-Fence Rhombus B
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit



Alu-Fence Rhombus B mit Erweiterungsset Rhombus A

**Sichtblende
ALU-FENCE
RHOMBUS**



inkl. Befestigungszubehör	Grundelement (24 Profile)		Erweiterungsset (6 Profile)	
B x H	180 x 179 cm		180 x 45 cm	
Aluminium, Weiß	625 84 400	379,90	625 84 600	104,90
Aluminium, Anthrazit	625 84 500	379,90	625 84 700	104,90
Aluminium, Graubraun	625 87 000	429,90	625 87 100	119,90
Aluminium, Lärche	625 90 100	429,90	625 90 200	119,90

**Sichtblende
ALU-FENCE
RHOMBUS B**



inkl. Befestigungszubehör	Grundelement (16 Profile)		Erweiterungsset (4 Profile)	
B x H	180 x 182 cm		180 x 44 cm	
Aluminium, Weiß	625 95 600	429,90	625 96 000	114,90
Aluminium, Anthrazit	625 95 700	429,90	625 96 100	114,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Abstandhalter für variable Profilabstände




Alu-Fence Square in Anthrazit

ALU-FENCE SQUARE

Der erste Eindruck ist oftmals entscheidend. Das gilt auch für Ihren Vorgartenzaun. Er sollte daher zum Stil des Hauses und Gartens passen. Alu-Fence Square ist bewusst minimalistisch und mit klaren Kanten und Formen designt. Er fügt sich dezent ins Gesamtbild ein und grenzt den privaten Bereich doch deutlich ab.

- > Aluminium Anthrazit
- > Querstreben und breite Profile 19x60mm und schmale Profile 19x19mm
- > Abstände zwischen den Profilen 10cm oben bzw. 4 cm unten



Anthrazit

Niedrigzaun ALU-FENCE SQUARE



inkl. Befestigungszubehör	Niedrigzaun	
B x H	180 x 89 cm	
Aluminium, Anthrazit	625 94 500	169,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.





ALU-CLADDING

Endlos schön – Ich bevorzuge ein vielseitig einsetzbares System für meine Projekte.



Alu-Cladding Rhombus A

ALU-CLADDING RHOMBUS




Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
 - > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
 - > Länge beliebig kürzbar oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
 - > einseitig durchgehende Optik durch Montage vor dem Pfosten
 - > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennung,
- Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
 - > maximale Spannweite der Profile von 3,00 m möglich, bei Verwendung des Halteprofils
 - > Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B, Typ D oder auf Holzkonstruktionen möglich
 - > 2 mm Durchblick zwischen den Profilen bei horizontalem und 8 mm bei vertikalem Blickwinkel



Alu-Cladding Rhombus A
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit




Graubraun



Lärche



Alu-Cladding Rhombus B
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit



MATERIALBEDARF A

Für eine Fläche von ca. 1,80m Höhe und 12,00m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 52 x Einzelprofil, 182 x Befestigungsclip inkl. Schrauben, 26 x Längsverbinder, 26 x Endkappe links, 26 x Endkappe rechts sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

MATERIALBEDARF B

Für eine Fläche von ca. 1,80m Höhe und 12,00m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 36 x Einzelprofil, 126 x Befestigungsclip inkl. Schrauben, 18 x Längsverbinder, 18 x Endkappe links, 18 x Endkappe rechts sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe






Kombination aus Alu-Cladding Rhombus A und B

Verkleidungsprofil ALU-CLADDING RHOMBUS A





Deckmaß 7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm	600 x 1,9 x 6,8 cm
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 88 200	625 88 300	625 88 400	625 90 300
Preis per lfm	9,90	9,90	10,90	10,90

Zubehör ALU-CLADDING RHOMBUS A








	Befestigungsclip mit Schrauben (10 St.)	Befestigungsclip mit Schrauben (100 St.)	Längsverbinder (10 St.)	Endkappe links (10 St.)	Endkappe rechts (10 St.)					
Kunststoff, Weiß	665 32 400	6,35	665 29 600	56,90	665 32 500	12,35	665 32 600	6,55	665 32 700	6,55
Kunststoff, Schwarz	665 30 900	6,35	665 29 800	56,90	665 31 200	12,35	665 31 100	6,55	665 31 000	6,55

Verkleidungsprofil ALU-CLADDING RHOMBUS B



Deckmaß 10 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 1,9 x 9,8 cm	600 x 1,9 x 9,8 cm
Farbe	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	625 93 000	625 93 100
Preis per lfm	16,90	16,90

Zubehör ALU-CLADDING RHOMBUS B



	Befestigungsclip mit Schrauben (10 St.)	Befestigungsclip mit Schrauben (100 St.)	Längsverbinder (10 St.)	Endkappe links (10 St.)	Endkappe rechts (10 St.)					
Kunststoff, Weiß	665 32 400	6,35	665 29 600	56,90	665 36 200	18,95	665 36 300	9,95	665 36 400	9,95
Kunststoff, Schwarz	665 30 900	6,35	665 29 800	56,90	665 36 500	18,95	665 36 600	9,95	665 36 700	9,95

Zubehör RHOMBUS A+B



	Eckprofil	Halteprofil (für Spannweiten bis 3,00 m)
B x T x H	6,1 x 6,1 x 200 cm	5 x 3 x 200 cm
Aluminium, Weiß	665 30 700	48,90
Aluminium, Anthrazit	665 30 600	48,90
Aluminium, Graubraun	665 30 800	57,90


* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.




Alu-Cladding Cono in Anthrazit


Zubehör



Befestigungsclip
mit Schrauben (10 St.)



Befestigungsclip
mit Schrauben (100 St.)



Längsverbinder (10 St.)



Endkappe links (10 St.)



Endkappe rechts (10 St.)

Kunststoff, Weiß	665 32 400	6,35	665 29 600	56,90	665 32 100	15,90	665 32 200	8,35	665 32 300	8,35
Kunststoff, Schwarz	665 30 900	6,35	665 29 800	56,90	665 31 800	15,90	665 31 900	8,38	665 32 000	8,35

ALU-CLADDING CONO




Aluminium trotz Wind und Wetter. Die einander überdeckenden Schrägen prägen die Optik dieses Sichtschutzes und schirmen Sie vor ungewollten Blicken ab, denn Alu-Cladding Cono ist absolut blickdicht. Oder möchten Sie lieber Ihr Carport verkleiden? Auch eine Abtrennung, z. B. für Mülltonnen oder Fahrräder können Sie mit diesen Profilen realisieren.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik durch Montage vor dem Pfosten
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennung, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00m möglich, bei Verwendung des Halteprofils
- > Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B, Typ D oder auf Holzkonstruktionen möglich



Alu-Cladding Cono
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche

Verkleidungsprofil ALU-CLADDING CONO



Einzelprofil*

Deckmaß 12,7 cm

B x T x H

600 x 2,8 x 14,5 cm

Farbe


Weiß

Artikelnummer

625 89 400

Preis per lfm

21,90




Einzelprofil*

600 x 2,8 x 14,5 cm

Anthrazit

625 89 500

21,90




Einzelprofil*

600 x 2,8 x 14,5 cm

Graubraun

625 89 600

23,90



Einzelprofil*

600 x 2,8 x 14,5 cm

Lärche

625 89 900

23,90

Zubehör



Halteprofil
(für Spannweiten bis 3,00 m)

B x T x H

5 x 3 x 200 cm

Aluminium, Anthrazit

665 32 800

40,90

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.



MATERIALBEDARF

Für eine Fläche von ca. 1,80m Höhe und 12,00m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 28 x Einzelprofil, 98 x Befestigungsclips inkl. Schrauben, 14 x Längsverbinder, 14 x Endkappe links, 14 x Endkappe rechts sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.

MULTI-FENCE

Meine Sichtblende soll dauerhaft schön sein. Mit der pflegeleichten Alternative aus Bambus-Verbundstoffen.







Multi-Fence Hellgrau mit Aluminiumpfosten Anthrazit

MULTI-FENCE



Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Sie legen Wert auf einen gepflegten Gesamteindruck Ihres Gartens, ohne großen Aufwand? Dann ist Multi-Fence genau das Richtige für Sie. Das Verbundmaterial aus Bambus und Hightech-Polymeren hat sich in Langzeittests als extrem wetterfest und resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge erwiesen. Und zwar ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dem Multi-Fence zudem eine moderne Optik.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Hellgrau oder Dunkelbraun
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Bausatz: 13 Profile 19x145 mm, ein Abschlussprofil 19x123 mm und Zubehörbeutel
- > Creativ-Bausatz: 11 Profile 19x145 mm, ein Abschlussprofil 19x123 mm und Zubehörbeutel
- > Creativprofil aus Sicherheitsglas Cremeweiß (ESG) 8x152 mm
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich







Multi-Fence Einzelprofil Hellgrau








Dunkelbraun



Hellgrau

Sichtblende MULTI-FENCE								
	Grundelement*		Tor montiert (inkl. Beschlag)		Grundelement Creativ*		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 186 cm		89 x 178 cm		180 x 186 cm		183 x 15,2 cm	
Dunkelbraun	625 59 200	259,90	625 85 900	679,90	625 69 000	241,90	625 68 400	139,90
Hellgrau	625 59 300	259,90	625 85 800	679,90	625 69 100	241,90	625 68 500	139,90

Einzelprofil MULTI-FENCE										
	für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör**		Einzelprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil		Zubehörbeutel für 3 Profile
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 12,3 cm		180 x 7 x 5 cm			
Dunkelbraun	625 73 500	20,90	625 82 400	24,90	625 82 500	24,90				
Hellgrau	625 73 600	20,90	625 82 600	24,90	625 82 700	24,90				
Aluminium							625 64 200	34,90	603 10 313	12,90

* inkl. Befestigungszubehör ** Montage nur in Verbindung mit Einzelprofilen mit Alu-Kern. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung.

Posten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Multi-Fence Elegance B in Hellgrau

MULTI-FENCE ELEGANCE B



Doppeltore auf
Anfrage erhältlich

Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile elegant ein. Die Montagearbeiten sind überschaubar, denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Hellgrau
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Bausatz: sieben Profile 19 x 257 mm, je ein Start- und Abschlussprofil Aluminium und Zubehörbeutel
- > Start- und Abschlußprofil Aluminium Anthrazit nicht im Grundelement-Bausatz erhältlich
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich





Multi-Fence Elegance B
Einzelprofil Hellgrau



Hellgrau

Sichtblende MULTI-FENCE ELEGANCE B



Grundelement*

Tor montiert (inkl. Beschlag)

B x H

180 x 180 cm

89 x 178 cm

Hellgrau



625 83 800

269,90

625 86 000

679,90

Einzelprofil MULTI-FENCE ELEGANCE B



für Eigenkreationen

Einzelprofil ohne Zubehör

Startprofil

Abschlussprofil

Zubehörbeutel

B x T x H

183 x 1,9 x 25,7 cm

184 x 1,9 x 5,1 cm

184 x 1,9 x 4,1 cm

Hellgrau

625 83 900

35,90

625 79 500

27,90

625 71 100

27,90

665 28 100

8,30

Aluminium, Anthrazit

625 91 000

27,90

603 10 393

27,90

* inkl. Befestigungszubehör

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



Multi-Fence Cube in Lightbrown

MULTI-FENCE CUBE




Doppeltore auf
Anfrage erhältlich

Die schmalen Vertiefungen der schlichten Sichtblendenprofile erzeugen ein Höhen- und Tiefenspiel und schaffen eine feingliedrige Optik. Zugleich ist die Multi-Fence Cube blickdicht, ohne das Gefühl einer dominierenden Wand zu erwecken. Die co-extrudierte Oberfläche gibt den Profilen ihre ansprechende Oberflächenstruktur und die auffällige Farbmusterung. Dazu ist die Oberfläche unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Witterungseinflüsse im Außenbereich.


- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Greystone, Silvergrey oder Lightbrown
- > Bausatz: 11 Profile 19 x 163 mm, ein Aluminium Start- und Abschlussprofil in Anthrazit und Zubehörbeutel
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Multi-Fence Cube
Einzelprofil Greystone



Greystone



Silvergrey



Lightbrown

Sichtblende MULTI-FENCE CUBE					Einzelprofil MULTI-FENCE CUBE		
	Grundelement*		Tor (inkl. Beschlag)			für Eigenkreationen	
B x H	180 x 179 cm		89 x 178 cm		B x T x H	183 x 1,9 x 16,3 cm	
Greystone	625 96 400	339,90	625 96 500	699,90	Greystone	625 96 600	29,90
Silvergrey	625 96 700	339,90	625 96 800	699,90	Silvergrey	625 96 900	29,90
Lightbrown	625 97 100	339,90	625 97 200	699,90	Lightbrown	625 97 300	29,90

Einzelprofil MULTI-FENCE CUBE						
	Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
für Eigenkreationen	184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
B x T x H	184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium, Anthrazit	625 91 000	27,90	603 10 393	27,90		
Aluminium					665 28 100	8,30

* inkl. Befestigungszubehör

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.



MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



Doppeltore auf
Anfrage erhältlich

Die besonders breiten, co-extrudierten Profile dieser Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällige, lebhaftige Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich, durch klare Linien und einem ansprechenden Farb- und Materialmix, perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.


- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Greystone, Silvergrey, Lightbrown, Walnut oder Espresso
- > Bausatz: sieben Profile 19x252 mm, ein Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Creativprofil Glas: Glaslamelle (ESG) 6x174 mm und ein Aluminium Start- und Abschlussprofil
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Multi-Fence Co-Extrusion
Einzelprofil Greystone



Greystone



Silvergrey



Lightbrown



Walnut



Espresso

Sichtblende MULTI-FENCE CO-EXTRUSION							Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION		
	Grundelement*	Grundelement* (Aluminium Anthrazit)	Tor (inkl. Beschlag)		für Eigenkreationen	Einzelprofil ohne Zubehör			
B x H	180 x 178 cm		180 x 178 cm		89 x 178 cm		B x T x H	184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 79 600	299,90	625 92 200	299,90	625 86 200	699,90	Greystone	625 79 700	39,90
Silvergrey	625 84 000	299,90	625 92 300	299,90	625 86 300	699,90	Silvergrey	625 84 200	39,90
Lightbrown	625 84 100	299,90	625 92 400	299,90	625 86 400	699,90	Lightbrown	625 84 300	39,90
Walnut	625 90 400	299,90	625 92 500	299,90	625 90 800	699,90	Walnut	625 90 500	39,90
Espresso	625 90 600	299,90	625 92 600	299,90	625 90 900	699,90	Espresso	625 90 700	39,90

Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION								
	für Eigenkreationen	Creativprofil Glas Cremeweiß	Startprofil	Abschlussprofil	Zubehörbeutel			
B x T x H	184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium	625 91 100	139,90	625 79 500	27,90	625 71 100	27,90	665 28 100	8,30
Aluminium, Anthrazit	625 91 200	139,90	625 91 000	27,90	603 10 393	27,90		

* inkl. Befestigungszubehör

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.

FLEX-FENCE

In den passenden Rahmen gesetzt.
Hier gestalte ich meinen individuellen
Sichtschutz selbst.







Flex-Fence mit BPC Füllungsprofilen und Glas-Creativprofil

Füllungsprofile Typ Co-Extrusion



	Set aus Anfangs-/ Endprofil		Einzelprofil ohne Zubehör		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x T x H	184 x 1,9 x 12,6 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 91 500	45,90	625 79 700	39,90		
Silvergry	625 91 600	45,90	625 84 200	39,90		
Lightbrown	625 91 700	45,90	625 84 300	39,90		
Walnut	625 91 800	45,90	625 90 500	39,90		
Espresso	625 91 900	45,90	625 90 700	39,90		
Aluminium, Anthrazit					625 91 200	139,90

FLEX-FENCE



Jeder Garten ist so individuell, wie sein Besitzer. Mit dem System Flex-Fence bestimmen Sie selbst die Optik Ihres Gartens. Wir geben Ihnen den passenden Rahmen und Sie entscheiden, mit welchem Material Sie Ihren Sichtschutz füllen.

- > Sichtblendensystem für den Individualisten
- > Start-/Abschlussprofil aus Aluminium zur Aufnahme von 19mm Profilen Ihrer Wahl
- > H-Profil aus Aluminium zur senkrechten und waagerechten Gliederung Ihres Sichtschutzes, bzw. zur Koppelung verschiedener Materialien und Profile
- > Füllungsprofile können sowohl waagrecht als auch senkrecht eingebaut werden
- > weitere Informationen finden Sie in unserer Montageanleitung

Variationsbeispiele



Variationsbeispiel 1



Variationsbeispiel 2



Variationsbeispiel 3



Variationsbeispiel 4

i

INDIVIDUELL GESTALTET

- > Sie benötigen pro Sichtblende immer zweimal das Start-/Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium können Sie Ihre Sichtblende sowohl waagrecht als auch senkrecht unterteilen und verschiedene Materialien und Profile miteinander kombinieren
- > Egal ob Holz, Aluminium oder BPC: Sie wählen Ihr ganz persönliches Wunschprofil für die Füllung aus. Alle Materialien und Profile mit 19mm Materialstärke sind denkbar
- > In der Breite und Höhe muss das Maß der Füllung 183x183cm betragen. Für die Füllung unserer Foto-Sichtblende wurde einmal das Set aus Anfangs-/ Endprofil, sechs Einzelprofile und einmal das Creativprofil Glas verbaut

Rahmenprofil FLEX-FENCE										
	Start-/ Abschlussprofil		H-Profil		Zubehörbeutel		Verbinder für gekürzte Start-/ Abschlussprofile (2 St.)		Verbinder für gekürzte H-Profile (2 St.)	
B x T x H	184 x 5 x 4 cm		184 x 5 x 6 cm							
Aluminium, Anthrazit	625 91 300	48,90	625 91 400	59,90						
Aluminium					603 10 313	12,90				
Edelstahl							665 35 900	7,90	665 36 100	7,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75.







Zubehör				
für 9 cm Pfosten	Pfostenanker Typ B/C zum Einbetonieren*	Pfostenanker Typ B/C zum Aufschrauben*	Pfostenanker Typ B/C für L-Steine*	Pfostenanker Typ B zur Tor-Montage*
B x T x H	11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	9 x 9 x 57 cm	11 x 11 x 231 cm
Metall, feuerverzinkt	665 23 000 39,90	665 23 100 37,90	665 29 400 35,90	665 27 600 79,90






Zubehör			
für 7 cm Pfosten	Pfostenanker Typ D zum Einbetonieren* NEU	Pfostenanker Typ D zum Aufschrauben* NEU	Pfostenanker Typ D für L-Steine* NEU
B x T x H	11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	16 x 16 x 56 cm
Metall, feuerverzinkt	665 36 800 44,90	665 36 900 42,90	665 37 000 49,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung





PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Basis für Ihre Sichtblenden: Ob Glas, Holz, Aluminium oder BPC: Kombinieren Sie Ihre Osmo Sichtblende mit zeitlos eleganten Aluminiumpfosten. Mit dem Aluminiumpfosten Typ C sind Sie besonders flexibel, denn dieser ermöglicht, bei einer Vielzahl an verschiedenen Sichtblendenserien, diese mit einem variablen Winkel von bis zu 45° zu montieren.

Pfosten				
	Wandanschlusspfosten	Wandanschlusspfosten	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ B
B x T x H	5 x 3 x 100 cm	5 x 3 x 200 cm	9 x 9 x 100 cm	9 x 9 x 200 cm
Aluminium	635 58 300, 20,90	635 58 400, 34,90	635 57 100, 59,90	635 56 900, 104,90
Aluminium, Anthrazit	635 58 500, 21,90	635 58 600, 36,90	635 57 200, 66,90	635 57 300, 114,90

Pfosten				 NEU	 NEU
	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ C/ Eckpfosten	Aluminiumpfosten Typ C/ Eckpfosten	Aluminiumpfosten Typ D	Aluminiumpfosten Typ D
B x T x H	9 x 9 x 250 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm	7 x 7 x 100 cm	7 x 7 x 200 cm
Aluminium	635 57 000, 129,90	635 59 600, 104,90	635 59 800, 129,90	635 60 400, 45,90	635 60 100, 79,90
Aluminium, Anthrazit	635 57 400, 137,90	635 59 700, 114,90	635 59 900, 137,90	635 60 500, 49,90	635 60 200, 89,90

Zubehör			
für 7 cm und 9 cm Pfosten	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten
B x T x H	2,7 x 0,4 x 100 cm	2,7 x 0,4 x 200 cm	2,7 x 0,4 x 250 cm
Aluminium	665 28 900, 5,80	665 28 600, 6,90	665 28 700, 8,90
Aluminium, Anthrazit	665 29 100, 6,40	665 29 200, 7,90	665 29 300, 10,90

Zubehör		Zubehör			 NEU
für 9 cm Pfosten	Pfostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben	Pfostenkappe Typ B/C inkl. Schrauben	Pfostenkappe Typ D inkl. Schrauben
B x T x H	12 x 12 x 2 cm	B x T x H	7,6 x 4,3 x 2 cm	12 x 12 x 2 cm	9,8 x 9,8 x 2 cm
Hellgrau	670 08 400, 6,75	Aluminium	670 13 000, 13,75	670 11 900, 19,90	670 13 500, 17,90
Dunkelbraun	670 08 300, 6,75	Aluminium, Anthrazit	670 13 100, 13,75	670 12 500, 19,90	670 13 600, 17,90



MATERIALEIGENSCHAFTEN



HOLZINHALTSSTOFFE

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Fichte können in der ersten Zeit vermehrt Harze austreten. Den Harzaustritt können Sie mechanisch oder auch mit unserem Harz-Entferner Set entfernen. Auch bei farbbehandelter Ware kann im Nachhinein Harz austreten. Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern kann es vereinzelt zu grünlichen Ausblühungen auf der Oberfläche kommen. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.




FARBSPIEL & VERGRAUEN

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile bei Sichtblenden und Zäunen durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses unterschiedliche Farbspiel verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein Sortierkriterium. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit unter Bewitterung.



ÄSTE & MASERUNG

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farbig behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.



WESPENFRASS

Sowohl bei naturbelassenen, als auch bei kesseldruckimprägnierten oder farbig behandelten Sichtblenden kann der Wespenfraß vorkommen. Wespen greifen dabei die Holzoberfläche an und nutzen Holzfasern zum Nestbau. Die betroffenen Stellen bei farbig behandelten Sichtblenden sollten nachbehandelt werden. Die Fraßgänge sind jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit des Holzes.

QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der „arbeitet“. Daher kann es unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite (bis zu 10%) kommen. Bei farbbehandelten Sichtblenden kann durch das Schwinden des Holzes auch die unbehandelte Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden. Dieses ist unvermeidbar und kann bauseits durch Nachstreichen beseitigt werden.


VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug und damit verbunden, zu einer Bauchbildung kommen. Bei Sichtblenden mit einer Nut- und Federverbindung kann es unter Umständen zur Spaltbildung zwischen den Profilen kommen.



KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU

Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.



GERBSÄURE

Stark gerbsäurehaltige Hölzer, z. B. Garapa, reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.



RISSBILDUNG

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich, je nach Holzart, unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft.



ASTDURCHSCHLAG

Bei farbbehandelten Kieferprodukten, wie Sichtblenden, können die Holzinhaltstoffe der Äste zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Durch die atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürlicher Prozess.

ALU – KRATZER & VERFORMUNGEN

Aluminium ist ein Leichtmetall. Schläge und Stöße beschädigen das Material nicht, sie führen aber zu unschönen Deformierungen/Verformungen der Aluminiumprofile. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Transport und der Montage erforderlich. Vermeiden Sie zwingend ein Ziehen/Schieben über andere Oberflächen.

ALU – AUSBLEICHEN DURCH UV

Durch die UV-Strahlung auf die farbbeschichteten Aluprofile bei Anthrazit (ähnlich RAL 7016) und Weiß (ähnlich RAL 9010) und die folienbeschichteten Profile bei Graubraun und Lärche kommt es zu einem natürlichen Ausbleichen des Glanzgrades. Der Farbton der Profile ist mitentscheidend: anthrazitfarbige Profile weisen z. B. eine auffälligere Farbveränderung auf als weiße Profile.

BPC CO-EX – OBERFLÄCHENBESCHÄDIGUNGEN

Es besteht beim Transport und der Montage die Gefahr von Beschädigungen/Verkratzen. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Hantieren erforderlich. Achtung: BPC Co-Extrusionsprofile dürfen nicht nachgeschliffen werden. Sie würden damit die Oberfläche beschädigen.


BPC CO-EX – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD

Die BPC Profile werden nach dem Extrudieren mit einem speziellen, widerstandsfähigen Kunststoff ummantelt. Holzmaserungen werden auf die Oberfläche geprägt und feine Farbnuancen sind bewusst eingearbeitet. So erhalten die Profile ihren echtholzähnlichen Charakter.



BPC – VERFÄRBUNGEN

Durch den im Material enthaltenen hohen Anteil an Lignin (Bestandteil von Bambus) kann es unter Bewitterung zur Bildung von wasserfleckenähnlichen Verfärbungen kommen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das wasserlösliche Lignin nicht vollständig aus dem Material herausgewaschen wird. Diese Verfärbungen sind temporär und verschwinden durch die Bewitterung nach und nach von selbst. Mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger (nicht auf Co-Extrusion anwenden) kann dies beschleunigt werden.



BPC – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD

Nach dem Extrudieren werden die Oberflächen der Profile durch Schleifvorgänge zusätzlich veredelt. Teilweise auftretende, unterschiedlich tiefe Riffelungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden. Zu einem großen Teil besteht das Multi-Fence aus dem natürlichen Werkstoff Bambus. Dieses Grundmaterial kann sich leicht in der Farbe unterscheiden, so sind teilweise geringe Farbabweichungen zwischen den Profilen festzustellen. Im Laufe der Zeit findet eine leichte Anpassung statt.

BPC – DIMENSIONSVERÄNDERUNGEN

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff. Anders als Holz „arbeitet“ er weniger in der Breite. Dafür dehnt er sich in der Länge bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Da es sich bei dem Material um eine Kombination aus Naturprodukt und Polymer handelt, arbeiten nicht alle Profile zu 100% identisch. Bitte beachten Sie dies bei der Planung Ihrer Sichtblende. Dunkle Farben werden unter UV-Strahlung besonders warm.

ALLGEMEINES & LIEFERZEITEN

Beachten Sie auch immer unsere entsprechenden Montageanleitungen. Diese enthalten ausführliche Informationen zu den Materialeigenschaften. Die jeweils aktuelle Version können Sie unter www.osmo.de einsehen und herunterladen. Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Farbige Fassaden
 - Zubehör
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Concept-Massivholzdielen
 - Creativ-Massivholzdielen
- > ANSTRICHSYSTEME
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Leisten für Wand und Decke
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz
 - Keramik
 - BPC
- > SICHTBLENDEN
 - Holz
 - Schallschutz
 - ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

