

# Linoplus®

Oben extrem robust. Unten extrem soft.



Dekor *Petrol* und *Trigo*



**Der robuste Linoleum-Fertigfußboden mit der extra starken Kork-Trittschalldämmung.**

**ZIRO**  
Die Welt der Böden

# Linoplus<sup>®</sup>

Oben extrem robust. Unten extrem soft.

## Lebensfreude pur

Der Linoleum-Fertigfußboden **Linoplus** bietet Ihnen mit seinen attraktiven Farbtönen für jeden Lebensstil die passende Farbe. Mit dem Trendboden **Linoplus** macht das Einrichten richtig Spaß. Frische Gestaltungsideen und lebendige Farbspiele lassen sich mit den Dielen und Kassetten der Kollektion **Linoplus** verwirklichen.



*Pasta*



*Amarillo*



*Colorado*



*Caramel*

Dekor *Amarillo* und *Caramel*







Dekor *Ocean*



*Trigo*



*Petrol*



*Ferrit*



*Ocean*



*Gala*

## **Der starke Boden für alle Fälle**

**Linoplus** ist ein extrem robuster und langlebiger Bodenbelag mit vielen herausragenden technischen Eigenschaften. **Linoplus** ist besonders trittelastisch, was insbesondere die Gelenke und die Wirbelsäule schont. Aufgrund seiner natürlichen Bestandteile besitzt dieser Boden sogar eine bakterio-statische Wirkung, die das Wachstum von Bakterien verhindert und somit die Hygiene in den Räumen fördert.

**Linoplus** zeichnet sich besonders durch seine extra starke Trittschalldämmung aus. Eine **3 mm starke Korkschicht** auf der Unterseite der Fußbodenelemente sorgt für mehr Ruhe und einen perfekten Gehkomfort. **Linoplus** eignet sich aufgrund seiner hohen Belastbarkeit besonders für stark beanspruchte Räume, wie beispielsweise Küchen, Büros, Verkaufsräume, Kindergärten, Schulen oder Arztpraxen.

## Ein starkes Stück Natur


Linoleum ist ein traditioneller, seit weit über 100 Jahren bekannter und bewährter Bodenbelag. Das Wort setzt sich aus dem lateinischen linum (Leinen) und oleum (Öl) zusammen. In den letzten Jahrzehnten von synthetischen Bodenbelägen fast verdrängt, erlebt Linoleum neuerdings aufgrund seiner hervorragenden technischen Eigenschaften eine vielbeachtete Renaissance. Das allgemein gestiegene Umweltbewusstsein trägt ebenso dazu bei, dass dieses Naturprodukt heute gefragt ist, wie nie zuvor. Denn es besteht fast ausschließlich aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Im Wesentlichen ist dies ein Gemisch von Kork- und Holzmehl sowie Leinöl und verschiedenen Harzen. Hinzu kommen mineralische Farbstoffe (Erd- und Mineralfarben) sowie als Trägermasse ein Gewebe aus Jutefasern.



Dekor *Caramel* und *Colorado*

### Dielaufbau Linoplus

Dielenformate: 11,0 x 900 x 300 mm  
11,0 x 300 x 300 mm



Oberfläche:

Oberflächenschutz mit Acryl-Polish


2,0 mm Linoleum

6,0 mm HDF

(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

3,0 mm Presskork

(Trittschalldämmung)



### Technische Daten

Gesamtstärke	11 mm
Über Fußbodenheizung	geeignet
Resteindruck	0,12 mm
Trittschallwert	17 dB
Antistatisch	ja, < 2 kV
Wärmedurchgangswiderstand	0,103 m <sup>2</sup> K/W
Flächengewicht	8.700 g/m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklassen	23/32 Normale Beanspr. im gewerbl. Bereich

Mit dem uniclic-System ist **Linoplus** ruck-zuck verlegt. Dielen einfach ansetzen, einklicken – ganz ohne Verwendung von Leim. Der Boden ist sofort bewohnbar.

Ihr **ZIRO**-Fachhändler



**ZIRO**  
Die Welt der Böden